A SENSE OF LIVING

CERSAIE 2026

RECER

SYMBOLOGY

Pavimento e Revestimento: Uso recomendado no chão ou na parede
Floor and Wall Tiles: Recommended use for floor and wall
Revêtement Mural et de Sol: Utilisation recommandée pour le sol et murs
Boden-/Wandfliese: Empfohlene Verwendung für Boden und Wand

Revestimento: Uso exclusivo em paredes
Wall Tiles: For wall use only
Revêtement Mural: Utilization exclusive sur des murs
Wandfliese: Ausschliessliche Verwendung na der Wand

Mate
Matt
Mat
Matt

Semi-Brilho
Semi-Glossy
Semi-Brillant
Halbglanz

Brilho
Glossy
Brillant
Glanz

V1
Aspeto Uniforme
Uniform Appearance
Aspect Uniform
Einheitliches Aussehen

V2
Ligeira Variação
Slight Variation
Légère Variation
Leichte Variation

V3
Variação Moderada
Moderate Variation
Variation Modérée
Mässige Variation

V4
Variação Intensa
Strong Variation
Variation Importante
Starke Variation

Resistência à abrasão superficial
Resistance to superficial abrassion
Résistance à l'abrasion superficielle
Widerstand gegen Oberflächenverschleiss
[ISO 10545-7]

Resistência ao Escorregamento
Slip Resistance
Normes de Glissance
Rutschfestigkeit

R9 R10 R11 R12 — EN 16165, An. B

A B C — EN 16165, An. A

16-35 C1 · 36-45 C2 · >45 C3 — EN 16165, An. C

Peças disponibilizadas aleatoriamente
Pieces supplied at random
Pièces fournies de manière aléatoire
Zufällig bereitgestellte Stücke

Produto colado sobre rede
Product glued on mesh
Produit collé sur une maille
Produkt auf Netz geklebt

UN
Produto comercializado à unidade
Product commercialized by the unit
Produit commercialisé à l'unité
Produkt wird stückweise angeboten

RECER

WE FEEL A SPACE BEFORE
WE TRULY SEE IT.

DESIGN TO LIVE

The *spaces* we inhabit shape the way we live every day, through light, colour, texture, proportion and the quiet presence of materials. *Design* gives form to these *sensations*, turning what we feel into places that reflect who we are, how we live and what matters to us.

Because when design becomes part of life, matter becomes more than a surface.

It becomes an experience.

PT Os espaços que habitamos moldam a forma como vivemos o quotidiano, através da luz, da cor, da textura, da proporção e da presença silenciosa dos materiais. O design dá forma a estas sensações, transformando aquilo que sentimos em lugares que refletem quem somos, como vivemos e o que é importante para nós. Porque quando o design se torna parte da vida, a matéria torna-se mais do que uma superfície, torna-se uma experiência.

FR Les espaces que nous habitons façonnent notre manière de vivre au quotidien, à travers la lumière, la couleur, la texture, les proportions et la présence silencieuse des matériaux. Le design donne forme à ces sensations, transformant ce que nous ressentons en des lieux qui reflètent qui nous sommes, notre manière de vivre et ce qui compte pour nous. Car lorsque le design devient une partie de la vie, la matière devient plus qu'une surface, elle devient une expérience.

DE Die Räume, in denen wir leben, prägen unsere Wahrnehmung des Alltags – durch Licht, Farbe, Textur, Proportionen und die stille Präsenz der Materialien. Design gibt diesen Empfindungen eine Form und verwandelt das, was wir fühlen, in Räume, die widerspiegeln, wer wir sind, wie wir leben und was uns wichtig ist. Denn wenn Design Teil des Lebens wird, wird Materie zu mehr als einer Oberfläche, sie wird zu einer Erfahrung.

DIFFERENT DESIGNS, DIFFERENT WAYS OF LIVING

There are different ways of experiencing a space.

Some materials calm us, others awaken us, others draw us in.

Each space evokes a feeling.

Every material shapes an experience.

And every collection finds its place between the way we feel and the way we live.

This is A Sense of Living

PT Existem diferentes formas de sentir um espaço. Há matérias que nos acalmam, outras que nos despertam, outras que nos envolvem. Cada espaço desperta uma sensação. Cada matéria cria uma experiência. E cada coleção encontra o seu lugar nesta relação entre sentir e viver. *É isto que define A Sense of Living.*

FR Il existe différentes façons de ressentir un espace. Certaines matières nous apaisent, d'autres nous éveillent, d'autres encore nous enveloppent. Chaque espace évoque une sensation. Chaque matière crée une expérience. Et chaque collection trouve sa place dans cette relation entre ressentir et vivre. *C'est ce qui définit A Sense of Living.*

DE Es gibt verschiedene Arten, einen Raum zu erleben. Manche Materialien beruhigen uns, andere wecken unsere Sinne, wieder andere umhüllen uns. Jeder Raum weckt ein Gefühl. Jedes Material schafft eine Erfahrung. Und jede Kollektion findet ihren Platz in dieser Verbindung zwischen Fühlen und Leben. *Genau das macht A Sense of Living aus.*



06 LIVE IN SERENITY

08 Brezia

30 Travertine Luce

38 LIVE IN HARMONY

40 Lumea

50 Flowood

58 LIVE WITH EXPRESSION

60 Cromina

76 Signature

90 LIVE WITH DISTINCTION

92 Calacatta Auria

100 Belverdi

110 Paonazzo

LIVE IN SERENITY

The presence of matter, in its natural balance

Mineral surfaces bring us closer to what is essential. They create spaces that breathe, balancing character with tranquillity. A quiet expression of matter, shaped by texture, depth and natural nuance.
Designed not only to be seen, but truly lived.

PT As superfícies minerais aproximam-nos do essencial. Criam espaços que respiram, equilibrando carácter e tranquilidade. Uma expressão silenciosa da matéria, moldada pela textura, profundidade e nuances naturais. Pensadas não apenas para serem vistas, mas verdadeiramente vividas.

FR Les surfaces minérales nous rapprochent de l'essentiel. Elles créent des espaces qui respirent, en équilibre entre caractère et sérénité. Une expression silencieuse de la matière, façonnée par la texture, la profondeur et les nuances naturelles. Pensées non seulement pour être vues, mais véritablement vécues.

DE Mineralische Oberflächen bringen uns dem Wesentlichen näher. Sie schaffen Räume, die atmen, und verbinden Charakter mit Ruhe. Ein stiller Ausdruck der Materie, geprägt von Textur, Tiefe und natürlichen Nuancen. Entworfen, um nicht nur gesehen, sondern wirklich erlebt zu werden.

BREZIA

Character, held in balance

Brezia brings the richness of breccia stone into a quieter, more effortless expression. Its neutral tones and balanced mineral character add texture, depth and a sense of naturality, creating spaces with presence without taking them over.



PT Brezia traduz a riqueza da pedra breccia numa expressão mais serena e natural. Os seus tons neutros e a sua presença mineral equilibrada acrescentam textura, profundidade e naturalidade ao espaço, criando ambientes com carácter e presença, sem os dominar.

FR Brezia traduit la richesse de la pierre brèche dans une expression plus douce et naturelle. Ses tonalités neutres et sa présence minérale équilibrée apportent texture, profondeur et naturel à l'espace, créant des ambiances avec du caractère et de la présence, sans jamais les dominer.

DE Brezia übersetzt den Reichtum von Brekziengestein in eine ruhigere und natürliche Ausdrucksform. Seine neutralen Farbtöne und seine ausgewogene mineralische Präsenz verleihen dem Raum Textur, Tiefe und Natürlichkeit und schaffen ein Ambiente mit Charakter und Präsenz, ohne es zu dominieren.

Wall Brezia Ivory 30x60R Rev · Brezia Modula Ivory 30x60R Rev
Floor Brezia Ivory 60x60R



Wall Brezia Ivory 30x60R Rev
Floor Brezia Ivory 60x60R

4 COLORS Ivory · Beige · Warm Grey · Fuse

8 FORMATS Porcelain Tiles
120x60R · 60x60 · 60x60R
30x60 · 30x60R · Mosaic 30x30

Glazed Tiles
M15x15

Wall Tiles
30x90R · 30x60 · 30x60R · Mosaic 26,9x29,1

2 FINISHES Natural · AS

1 DECOR Modula

In & Out

EN One Surface, All Spaces
PT A mesma superfície em todos os espaços
FR La même surface pour tous les espaces
DE Eine Oberfläche für alle Räume

True Look

EN Design and surface synchronized
PT Design e superfície em sintonia perfeita
FR Design et surface en parfaite harmonie
DE Design und Oberfläche synchronisiert





Wall Brezia Ivory 120x60R · Brezia Fuse 120x60R
Floor Brezia Ivory 120x60R



Wall Brezia Modula Ivory 30x60R Rev

RELIEF BRINGS
THE SURFACE TO LIFE,
REVEALING DEPTH, TEXTURE
AND SOPHISTICATION.



PT O relevo dá vida à superfície, revelando profundidade, textura e sofisticação.

FR Le relief donne vie à la surface, révélant profondeur, texture et sophistication.

DE Das Relief lässt die Oberfläche lebendig werden und bringt Tiefe,
Textur und Raffinesse zum Ausdruck.

A MINERAL EXPRESSION THAT FLOWS NATURALLY FROM INSIDE TO OUT.

PT Uma expressão mineral que flui naturalmente do interior para o exterior.

FR Une expression minérale qui se prolonge naturellement de l'intérieur vers l'extérieur.

DE Ein mineralischer Ausdruck, der sich ganz natürlich vom Innen- in den Außenbereich erstreckt.



Floor Brezia Beige 120x60R



Wall Brezia Warm Grey 30x60R Rev · Brezia Modula Warm Grey 30x60R Rev
Floor Brezia Warm Grey 120x60R

WARMTH THAT BRINGS CALM, DEPTH AND CHARACTER.

PT Calor que traz serenidade, profundidade e carácter.

FR Une chaleur qui apporte sérénité, profondeur et caractère.

DE Wärme, Tiefe und Charakter in perfektem Gleichgewicht.

BREZIA FUSE

A BOLDER PRESENCE, DESIGNED TO CREATE STRIKING FOCAL POINTS.



[PT] Uma presença mais expressiva para criar pontos focais marcantes.

[FR] Une présence plus expressive pour créer des points focaux saisissants.

[DE] Eine ausdrucksstärkere Präsenz, die markante Blickpunkte schafft.



Wall Brezia Fuse 120x60R

Wall Brezia Fuse 120x60R
Floor Brezia Beige 60x60R

Wall Legacy Oak Ripple Honey 120x60R
Floor Brezia Fuse 120x60R

A SURFACE THAT
BECOMES PART OF
THE SPACE'S IDENTITY.



PT Uma superfície que se torna parte da identidade do espaço.

FR Une surface qui devient partie intégrante de l'identité de l'espace.

DE Eine Oberfläche, die Teil der Identität des Raumes wird.

BREZIA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 | R10 Nat. | B | 36-45 C2 | R12 AS | C | >45 C3

Brezia Ivory **Nat.**
120x60R 1198x598 R28

Brezia Ivory		**Nat.**	**AS**
60x60	608x608mm	P23	P23
60x60R	598x598mm	R18	R18

Brezia Ivory		**Nat.**
30x60	305x605mm	P21
30x60R	298x598mm	R15



Mosaic Brezia Ivory (M4,5x4,5)		**Nat.**
30x30	297x297mm	R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 | R10 | B | 36-45 C2

Brezia Ivory **Nat.**
M15x15 147x147mm G26

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V4

Brezia Ivory
30x90R 298x898mm W16

Brezia Ivory Rev
30x60 310x610mm M21
30x60R 298x598mm W14



Mosaic Brezia Ivory Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W36



Brezia Modula Ivory
30x90R 298x898mm W17



Brezia Modula Ivory Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Live In Serenity

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

V4 | R10 Nat. | B | 36-45 C2 | R12 AS | C | >45 C3



Brezia Beige **Nat.**
120x60R 1198x598 R28



Brezia Beige		**Nat.**	**AS**
60x60	608x608mm	P23	P23
60x60R	598x598mm	R18	R18



Brezia Beige		**Nat.**
30x60	305x605mm	P21
30x60R	298x598mm	R15



Mosaic Brezia Beige (M4,5x4,5)		**Nat.**
30x30	297x297mm	R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V4 | R10 | B | 36-45 C2



Brezia Beige **Nat.**
M15x15 147x147mm G26

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V4



Brezia Beige
30x90R 298x898mm W16



Brezia Beige Rev
30x60 310x610mm M21
30x60R 298x598mm W14



Mosaic Brezia Beige Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W36



Brezia Modula Beige
30x90R 298x898mm W17



Brezia Modula Beige Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug





Brezia Warm Grey **Nat.**
120x60R 1198x598 R28



Brezia Warm Grey **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P23 P23
60x60R 598x598mm R18 R18



Brezia Warm Grey **Nat.**
30x60 305x605mm P21
30x60R 298x598mm R15



Mosaic Brezia Warm Grey (M4,5x4,5) **Nat.**
30x30 297x297mm R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug





Brezia Warm Grey **Nat.**
M15x15 147x147mm G26

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen





Brezia Warm Grey
30x90R 298x898mm W16



Brezia Warm Grey Rev
30x60 310x610mm M21
30x60R 298x598mm W14



Mosaic Brezia Warm Grey Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W36



Brezia Modula Warm Grey
30x90R 298x898mm W17



Brezia Modula Warm Grey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug





Brezia Fuse **Nat.**
120x60R 1198x598 R28



Brezia Fuse **Nat.** **Plus**
60x60 608x608mm P23 P23
60x60R 598x598mm R18 R18



Brezia Fuse **Nat.**
30x60 305x605mm P21
30x60R 298x598mm R15



Mosaic Brezia Fuse (M4,5x4,5) **Nat.**
30x30 297x297mm R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug





Brezia Fuse **Nat.**
M15x15 147x147mm G26

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen





Brezia Fuse
30x90R 298x898mm W16



Brezia Fuse Rev
30x60 310x610mm M21
30x60R 298x598mm W14



Mosaic Brezia Fuse Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W36

TRAVERTINE LUCE

For a slower, calmer way of living.

Travertine Luce transforms mineral subtlety into luminous, quiet and relaxing spaces. A surface that invites us to slow down, enhances the sense of space and integrates naturally into contemporary interiors.



PT Travertine Luce transforma a subtileza mineral em ambientes luminosos, silenciosos e relaxantes. Uma superfície que ajuda a abrandar, amplia a sensação de espaço e se integra com naturalidade nos interiores contemporâneos.

FR Travertine Luce transforme la subtilité minérale en espaces lumineux, silencieux et apaisants. Une surface qui invite à ralentir, amplifie la sensation d'espace et s'intègre naturellement dans les intérieurs contemporains.

DE Travertine Luce verwandelt mineralische Subtilität in helle, stille und entspannende Räume. Eine Oberfläche, die zum Innehalten einlädt, das Raumgefühl verstärkt und sich ganz natürlich in zeitgenössische Interieurs einfügt.

Wall Travertine Luce Ivory 120x60R · Travertine Luce 3D Ivory 30x90R
Floor Travertine Luce Ivory 120x60R



Wall Travertine Luce Ivory 120x60R
Floor Travertine Luce Ivory 120x60R

1 COLOR	Ivory
6 FORMATS	Porcelain Tiles 120x60R · 60x60 60x60R · Mosaic 30x30
	Glazed Tiles M10X10
	Wall Tiles 30x90R · 30x60 · 30x60R
3 FINISHES	Natural · Matt · Glossy
1 DECOR	3D

In & Out

EN One Surface, All Spaces
PT A mesma superfície em todos os espaços
FR La même surface pour tous les espaces
DE Eine Oberfläche für alle Räume

True Look

EN Design and surface synchronized
PT Design e superfície em sintonia perfeita
FR Design et surface en parfaite harmonie
DE Design und Oberfläche synchronisiert



TRAVERTINE LUCE IVORY



Wall Travertine Luce Ivory 30x90R · Travertine Luce 3D Ivory 30x90R
Floor Travertine Luce Ivory 60x60R

THE LINEAR RELIEF
BRINGS MOVEMENT
TO THE WALL, CREATING
SUBTLE POINTS OF INTEREST
THAT BLEND NATURALLY
INTO THE COLLECTION'S
SOFT AESTHETIC.



[PT] O relevo linear acrescenta movimento à parede e cria zonas de destaque discretas, integradas na linguagem suave da coleção.

[FR] Le relief linéaire apporte du mouvement au mur et crée des zones d'accent discrètes, parfaitement intégrées au langage doux de la collection.

[DE] Das lineare Relief bringt Bewegung an die Wand und schafft dezente Akzente, die sich harmonisch in die sanfte Sprache der Kollektion einfügen.

TRAVERTINE LUCE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug

Travertine Luce Ivory
120x60R 1198x598 R28

Travertine Luce Ivory
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15



Travertine Luce Ivory (M4,5x4,5)
30x30 297x297mm R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Travertine Luce Ivory
M10x10 97x97mm G31

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Matt

Glossy

Travertine Luce Ivory **Matt** **Glossy**
30x90R 298x898mm W16 W16

Travertine Luce Ivory Rev **Matt** **Glossy**
30x60 310x610mm M20 M20
30x60R 298x598mm W12 W12



Travertine Luce 3D Ivory **Matt** **Glossy**
30x90R 298x898mm W17 W17



Travertine Luce 3D Ivory Rev **Matt** **Glossy**
30x60 310x610mm M21 M21
30x60R 298x598mm W13 W13

Floor Travertine Luce Ivory 120x60R



LUMEA FLOWOOD

LIVE IN HARMONY

A quiet sense of belonging

A sense of ease begins when everything finds its place.
Versatile, timeless and easy to live with, these materials create spaces that feel naturally balanced. A quiet sense of confidence, where everything comes together with ease and leaves room for life to unfold.

PT Uma sensação de leveza começa quando tudo encontra o seu lugar. Versáteis, intemporais e fáceis de integrar, estes materiais criam espaços naturalmente equilibrados. Uma sensação tranquila de confiança, onde tudo se conjuga com naturalidade e deixa espaço para a vida acontecer.

FR Une sensation de légèreté commence lorsque chaque chose trouve sa place. Polyvalentes, intemporelles et faciles à intégrer, ces matières créent des espaces naturellement équilibrés. Une sensation de confiance sereine, où tout s'accorde avec simplicité et laisse place à la vie.

DE Ein Gefühl von Leichtigkeit entsteht, wenn alles seinen Platz findet. Vielseitig, zeitlos und leicht zu integrieren, schaffen diese Materialien Räume von natürlicher Ausgewogenheit. Ein stilles Gefühl von Sicherheit, in dem alles mühelos zusammenfindet und Raum für das Leben lässt.

LUMEA

For living colour with ease.

Soft colours. Luminous surfaces.
Lumea brings joy, comfort and personality without overwhelming the space. Its soft tones transform colour into a luminous, balanced and effortless atmosphere.



PT Cores suaves. Superfícies luminosas. Lumea acrescenta alegria, conforto e personalidade sem cansar. Os tons suaves transformam a cor numa atmosfera luminosa, equilibrada e fácil de viver.

FR Des couleurs douces. Des surfaces lumineuses. Lumea apporte joie, confort et personnalité sans jamais surcharger l'espace. Ses tonalités douces transforment la couleur en une atmosphère lumineuse, équilibrée et facile à vivre.

DE Sanfte Farben. Lichtvolle Oberflächen. LUMEA bringt Freude, Behaglichkeit und Persönlichkeit in den Raum, ohne ihn zu überladen. Die sanften Farbtöne verwandeln Farbe in eine helle, ausgewogene und harmonische Atmosphäre.

Wall Lumea Ripple Pale Green 30x90R - Lumea White 30x90R
Floor Opal Vanilla 22x90R



Wall Lumea Rose Beige 30x60R Rev
Lumea Ripple Rose Beige 30x60R Rev
Pixstone Pulse Warm 60x60R
Floor Pixstone Pulse Warm 60x60R

6 COLORS	White · Ivory · Peach Sand Rose Beige · Milky Blue · Pale Green
3 FORMATS	Wall Tiles 30x90R · 30x60R · Mosaic 26,9x29,1
1 FINISH	Satin
1 DECOR	Ripple

WHITE

IVORY

ROSE BEIGE

PEACH SAND

MILKY BLUE

PALE GREEN

Wall Lumea Ripple White 30x90R · Lumea White 30x90R
Floor Attitude Grey 60x60R

THE RELIEF CREATES SOFT SHADOWS, GIVING COLOUR GREATER EXPRESSION AND CONTRIBUTING TO BALANCED COMPOSITIONS.

PT O relevo cria sombras suaves, conferindo maior expressão à cor e contribuindo para composições equilibradas.

FR Le relief crée des ombres douces, donnant davantage d'expression à la couleur et contribuant à des compositions équilibrées.

DE Das Relief erzeugt sanfte Schatten, verleiht der Farbe mehr Ausdruck und trägt zu ausgewogenen Kompositionen bei.



Wall · Lumea Ripple Ivory 30x90R · Lumea Ivory 30x90R · Paonazzo 120x60R
Floor · Paonazzo 60x60R

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Lumea White
30x90R 298x898mm W15

Lumea White Rev
30x60R 298x598mm W10

Lumea Ripple White
30x90R 298x898mm W16

Lumea Ripple White Rev
30x60R 298x598mm W13



Mosaic Lumea White Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W33

Lumea Ivory
30x90R 298x898mm W15

Lumea Ivory Rev
30x60R 298x598mm W10

Lumea Ripple Ivory
30x90R 298x898mm W16

Lumea Ripple Ivory Rev
30x60R 298x598mm W13



Mosaic Lumea Ivory Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W33

Lumea Peach Sand
30x90R 298x898mm W15

Lumea Peach Sand Rev
30x60R 298x598mm W10

Lumea Ripple Peach Sand
30x90R 298x898mm W16

Lumea Ripple Peach Sand Rev
30x60R 298x598mm W13



Mosaic Lumea Peach Sand Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W33

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V1

Lumea Rose Beige
30x90R 298x898mm W15

Lumea Rose Beige Rev
30x60R 298x598mm W10

Lumea Ripple Rose Beige
30x90R 298x898mm W16

Lumea Ripple Rose Beige Rev
30x60R 298x598mm W13



Mosaic Lumea Rose Beige Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W33

Lumea Milky Blue
30x90R 298x898mm W15

Lumea Milky Blue Rev
30x60R 298x598mm W10

Lumea Ripple Milky Blue
30x90R 298x898mm W16

Lumea Ripple Milky Blue Rev
30x60R 298x598mm W13



Mosaic Lumea Milky Blue Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W33

Lumea Pale Green
30x90R 298x898mm W15

Lumea Pale Green Rev
30x60R 298x598mm W10

Lumea Ripple Pale Green
30x90R 298x898mm W16

Lumea Ripple Pale Green Rev
30x60R 298x598mm W13



Mosaic Lumea Pale Green Rev (M3x6,2)
26,9x29,1 269x291mm W33

FLOWOOD

Natural flow,
contemporary character.

Flowood interprets wood through elongated grain patterns and tonal variations that create movement and depth, bringing a natural sense of continuity to the space.



PT Flowood interpreta a madeira através de veios longilíneos e variações tonais que criam movimento e profundidade, dando ao espaço uma sensação natural de continuidade.

FR Flowood interprète le bois à travers de veinages élancés et des variations de tonalité qui créent mouvement et profondeur, apportant à l'espace une sensation naturelle de continuité.

DE Flowood interpretiert Holz mit langgezogenen Maserungen und feinen Farbvariationen, die Bewegung und Tiefe erzeugen und dem Raum ein natürliches Gefühl von Kontinuität verleihen.

Floor Flowood Blonde 10x60



Wall Belverdi 120x60R
Floor Flowood Blonde 20x120R

3 COLORS Blonde · Taupe · Walnut

2 FORMATS Porcelain Tiles
20x120R · 10x60

1 FINISH Natural

In & Out

EN One Surface, All Spaces
PT A mesma superfície em todos os espaços
FR La même surface pour tous les espaces
DE Eine Oberfläche für alle Räume

True Look

EN Design and surface synchronized
PT Design e superfície em sintonia perfeita
FR Design et surface en parfaite harmonie
DE Design und Oberfläche synchronisiert





Floor Flowood Taupe 20x120R

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Flowood Blonde
20x120R 198x1198mm R22



Flowood Blonde
10x60 100x605mm P26



Flowood Taupe
20x120R 198x1198mm R22



Flowood Taupe
10x60 100x605mm P26



Flowood Walnut
20x120R 198x1198mm R22



Flowood Walnut
10x60 100x605mm P26



Floor Flowood Walnut 20x120R

LIVE WITH EXPRESSION

Make room for Expression

Colour, rhythm and composition can change the way we feel.
Together, they create a more vivid, personal experience, where matter becomes expression - bringing movement, personality and energy to the way we live a space.

PT A cor, o ritmo e a composição podem transformar a forma como sentimos um espaço. Juntos, criam uma experiência mais viva e pessoal, onde a matéria se transforma em expressão - trazendo movimento, personalidade e energia à forma como vivemos um espaço.

FR La couleur, le rythme et la composition peuvent transformer notre perception d'un espace. Ensemble, ils créent une expérience plus vivante et personnelle, où la matière devient expression - apportant mouvement, personnalité et énergie à notre façon de vivre un espace.

DE Farbe, Rhythmus und Komposition können verändern, wie wir einen Raum erleben. Gemeinsam schaffen sie eine lebendigere, persönlichere Erfahrung, in der Materie zum Ausdruck wird - und Bewegung, Persönlichkeit und Energie in die Art bringt, wie wir einen Raum erleben.

CROMINA

Where colour comes to life

In Cromina, the depth of glass transforms the way colour reveals itself through light. The result is a more vibrant, energetic and sophisticated space, with different possibilities for intensity and expression.



PT Em Cromina, a profundidade do vidro transforma a forma como a cor se revela com a luz. O resultado são ambientes mais vivos, energéticos e sofisticados, com diferentes possibilidades de intensidade e expressão.

FR Dans Cromina, la profondeur du verre transforme la manière dont la couleur se révèle avec la lumière. Le résultat sont des espaces plus vivants, énergiques et sophistiqués, offrant différentes possibilités d'intensité et d'expression.

DE Bei Cromina verändert die Tiefe des Glases, wie sich die Farbe im Licht entfaltet. Das Ergebnis sind lebendigere, dynamischere und zugleich anspruchsvolle Räume mit vielfältigen Möglichkeiten für Intensität und Ausdruck.

Wall Cromina Light Blue M7,5x30 · Cromina 3D Glide Light Blue M7,5x30



Wall Cromina 3D Glide Moss Green M7,5x30

18 COLORS	White · Ivory · Mocha Mousse · Soft Grey · Graphite Aqua Green · Mentha Green · Moss Green · Deep Green Steel Blue · Cloud Blue · Light Blue · Indigo · Teal · Turquoise Amber · Vintage Rosé · Deep Red
1 FORMAT	Wall Tiles M7,5X30
1 FINISH	Glossy
1 DECOR	3D Glide

DEEP GREEN

MENTHA GREEN

MOSS GREEN

AQUA GREEN

TURQUOISE

TEAL

STEEL BLUE

INDIGO

LIGHT BLUE

CLOUD BLUE

GRAPHITE

SOFT GREY

IVORY

WHITE

MOCHA MOUSSE

AMBER

VINTAGE ROSÉ

DEEP RED



Wall Cromina Teal M7,5x30

A COLLECTION WHERE
COLOUR AND SHINE BECOME
PART OF THE ATMOSPHERE.



PT Uma coleção onde a cor e o brilho se tornam parte da atmosfera.

FR Une collection où la couleur et la brillance deviennent partie intégrante de l'atmosphère.

DE Eine Kollektion, in der Farbe und Glanz Teil der Atmosphäre werden.

Wall Cromina Deep Red M7,5x30

FROM SMOOTH TILES
TO GLIDE, COLOUR TAKES
ON MULTIPLE TACTILE
DIMENSIONS.



[PT] Das peças lisas às peças Glide, a cor ganha múltiplas dimensões táteis.

[FR] Des pièces lisses aux pièces Glide, la couleur révèle de multiples dimensions tactiles.

[DE] Von glatten Fliesen bis zu den Glide-Fliesen gewinnt Farbe vielfältige haptische Dimensionen.



Wall Cromina Steel Blue M 7.5x30 - Cromina 3D Glide Steel Blue M 7.5x30



Wall Cromina Moss Green M7,5x30



Wall Cromina Indigo M7,5x30

COLOUR GAINS DEPTH. ARCHITECTURE GAINS EXPRESSION.

PT A cor ganha profundidade. A arquitetura ganha expressão.

FR La couleur gagne en profondeur. L'architecture gagne en expression.

DE Farbe gewinnt an Tiefe. Architektur gewinnt an Ausdruck.

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

V2

Cromina White
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Ivory
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Soft Grey
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Graphite
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina 3D Glide White
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Ivory
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Soft Grey
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Graphite
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina Mocha Mousse
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Amber
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Vintage Rosé
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Deep Red
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina 3D Glide Mocha Mousse
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Amber
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Vintage Rosé
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Deep Red
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina Aqua Green
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Mentha Green
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Moss Green
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Deep Green
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina 3D Glide Aqua Green
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Mentha Green
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Moss Green
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Deep Green
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina Turquoise
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Teal
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Indigo
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Steel Blue
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina 3D Glide Turquoise
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Teal
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Indigo
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Steel Blue
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina Light Blue
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina Cloud Blue
M7,5x30 72x297mm M43

Cromina 3D Glide Light Blue
M7,5x30 72x297mm M45

Cromina 3D Glide Cloud Blue
M7,5x30 72x297mm M45



Wall Cromina Amber M7,5x30

SIGNATURE

For living in spaces that reflect our personality

Signature combines colour, texture, relief and shine to create compositions with character. From refined base surfaces to more expressive decors, every wall can take on a truly distinctive identity.



PT Signature combina cor, textura, relevo e brilho para criar composições com personalidade. Das bases mais depuradas aos decors mais expressivos, cada parede pode assumir uma identidade verdadeiramente própria.

FR Signature associe couleur, texture, relief et brillance pour créer des compositions pleines de caractère. Des bases plus épurées aux décors les plus expressifs, chaque mur peut se révéler à travers une identité véritablement singulière.

DE Signature verbindet Farbe, Textur, Relief und Glanz zu charaktervollen Kompositionen. Von zurückhaltend gestalteten Grundflächen bis hin zu ausdrucksstarken Dekoren kann jede Wand eine ganz eigene Identität entwickeln.

Wall Signature Terracotta M15x15 · Signature Mood Terracotta M15x15



Wall. Signature Mustard M15x15
Signature Mood Mustard M15x15

8 COLORS	White · Dusty Blue · Petrol Blue · Sage Green Mustard · Terracotta · Mocha · Burgundy
2 FORMATS	Glazed Tiles M7,5X30 · M15x15
1 FINISH	Matt
2 DECORS	Loop · Mood





Wall Signature Petrol Blue M7,5x30 · Signature Loop Petrol Blue M7,5x30
Floor Flowood Walnut 20x120R



Wall Signature White M7,5x30 · Signature Loop White M7,5x30 · Signature Dusty Blue M7,5x30 · Signature Loop Dusty Blue M7,5x30
Floor Rapolano Bone 60x60R

THE MATT BASE FEATURES A SOFT UNDULATION THAT ADDS TEXTURE AND BRINGS DEPTH TO THE COLOUR.

PT A base mate apresenta uma ondulação suave que acrescenta textura e dá profundidade à cor.

FR La base mate présente une ondulation délicate qui apporte de la texture et donne de la profondeur à la couleur.

DE Die matte Grundfläche weist eine sanfte Wellenstruktur auf, die der Farbe Textur und Tiefe verleiht.

GLOSSY GLASS MOTIFS RISE FROM THE MATT SURFACE, CREATING CONTRAST AND GAINING EXPRESSION AS THEY INTERACT WITH LIGHT.

PT Os motivos salientes em vidro brilhante criam contraste com a superfície mate e ganham expressão com a luz.

FR Les motifs à reliefs en verre brillant se détachent de la surface mate, créant un contraste et gagnent en expression avec la lumière.

DE Die glänzenden Glasreliefs heben sich von der matten Oberfläche ab, schaffen Kontrast und gewinnen im Zusammenspiel mit dem Licht an Ausdruck.

Wall Signature Sage Green M15x15 · Signature Mood Sage Green M15x15



Wall Signature Mustard M15x15 - Signature Mood Mustard M15x15
Floor Flowood Taupe 20x120R

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

Signature White
M7,5x30 72x297mm G32



Signature Dusty Blue
M7,5x30 72x297mm G32



Signature Petrol Blue
M7,5x30 72x297mm G32



Signature Sage Green
M7,5x30 72x297mm G32

Signature Loop White
M7,5x30 72x297mm G34



Signature Loop Dusty Blue
M7,5x30 72x297mm G34



Signature Loop Petrol Blue
M7,5x30 72x297mm G34



Signature Loop Sage Green
M7,5x30 72x297mm G34



Signature Mustard
M7,5x30 72x297mm G32



Signature Terracotta
M7,5x30 72x297mm G32



Signature Mocha
M7,5x30 72x297mm G32



Signature Burgundy
M7,5x30 72x297mm G32



Signature Loop Mustard
M7,5x30 72x297mm G34



Signature Loop Terracotta
M7,5x30 72x297mm G34



Signature Loop Mocha
M7,5x30 72x297mm G34



Signature Loop Burgundy
M7,5x30 72x297mm G34

Composition Options

PT Exemplos de composição · FR Exemplos de composition · DE Kompositionsbeispiele



FREE STYLE
PT Estilo livre · FR Style Libre · DE Frier Stil



SELECTIVE MATCH
PT Coordeação Seletiva · FR Coordination Sélective · DE Gezielte Abstimmung



GRAPHIC COMPOSITION
PT Composição Gráfica · FR Composition Graphique · DE Grafische Komposition

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

V1

Signature White
M15x15 147x147mm G32



Signature Dusty Blue
M15x15 147x147mm G32



Signature Petrol Blue
M15x15 147x147mm G32



Signature Sage Green
M15x15 147x147mm G32

Signature Mood White
M15x15 147x147mm G34



Signature Mood Dusty Blue
M15x15 147x147mm G34



Signature Mood Petrol Blue
M15x15 147x147mm G34



Signature Mood Sage Green
M15x15 147x147mm G34



Signature Mustard
M15x15 147x147mm G32



Signature Terracotta
M15x15 147x147mm G32



Signature Mocha
M15x15 147x147mm G32



Signature Burgundy
M15x15 147x147mm G32



Signature Mood Mustard
M15x15 147x147mm G34



Signature Mood Terracotta
M15x15 147x147mm G34



Signature Mood Mocha
M15x15 147x147mm G34



Signature Mood Burgundy
M15x15 147x147mm G34



FREE STYLE
PT Estilo livre · FR Style Libre · DE Frier Stil



SELECTIVE MATCH
PT Coordeação Seletiva · FR Coordination Sélective · DE Gezielte Abstimmung



GRAPHIC COMPOSITION
PT Composição Gráfica · FR Composition Graphique · DE Grafische Komposition



CALACATTA AURIA BELVERDI PAONAZZO

LIVE WITH DISTINCTION

The beauty of a presence revealed over time

Light reveals what lies beneath the surface.
Veining brings character, depth adds dimension, and every detail creates another layer to the experience of a space. An expressive yet balanced presence, shaped by the beauty and complexity of natural stone.

PT A luz revela o que existe para além da superfície. Os veios dão carácter, a profundidade acrescenta dimensão e cada detalhe cria uma nova camada na experiência do espaço. Uma presença expressiva, mas equilibrada, moldada pela beleza e complexidade da pedra natural.

FR La lumière révèle ce qui se trouve au-delà de la surface. Les veines donnent du caractère, la profondeur ajoute une nouvelle dimension et chaque détail crée une nouvelle strate dans l'expérience de l'espace. Une présence expressive mais équilibrée, façonnée par la beauté et la complexité de la pierre naturelle.

DE Das Licht offenbart, was unter der Oberfläche liegt. Aderungen verleihen Charakter, Tiefe schafft Dimension, und jedes Detail fügt der Erfahrung eines Raumes eine weitere Ebene hinzu. Eine ausdrucksstarke und zugleich ausgewogene Präsenz, geprägt von der Schönheit und Komplexität des Natursteins.

CALACATTA AURIA

Living sophistication with ease.

Inspired by Calacatta Oro marble, Calacatta Auria combines a luminous white background with fine veining and subtle touches of gold. The result is a refined and luminous interior, distinctive without being ostentatious and easy to integrate.



PT Inspirada no mármore Calacatta Oro, Calacatta Auria combina um fundo branco luminoso com veios finos e subtis apontamentos dourados. O resultado é um interior refinado e luminoso, especial sem ser ostensivo e fácil de integrar.

FR Inspirée du marbre Calacatta Oro, Calacatta Auria associe un fond blanc lumineux à de fins veinages et de délicates touches dorées. Le résultat est un intérieur raffiné et lumineux, singulier sans être ostentatoire et facile à intégrer.

DE Inspiriert vom Marmor Calacatta Oro, verbindet Calacatta Auria einen leuchtenden weißen Grund mit feinen Aderungen und dezenten goldenen Akzenten. Das Ergebnis ist ein elegantes und lichtdurchflutetes Interieur – besonders, ohne aufdringlich zu wirken, und zugleich vielseitig integrierbar.

Wall Calacatta Auria Gold 120x60R
Floor Calacatta Auria Gold 120x60R



Wall Calacatta Auria Gold 120x60R
Calacatta Auria Ripple Gold 30x90R
Floor Calacatta Auria Gold 120x60R

1 COLOR	Gold
6 FORMATS	Porcelain Tiles 120x60R · 60x60 · 60x60R Mosaic 30x30
	Glazed Tiles M10x10
	Wall Tiles 30x90R · 30x60 · 30x60R
3 FINISHES	Satin · Matt · Glossy
1 DECOR	Ripple

True Look

EN Design and surface synchronized
PT Design e superfície em sintonia perfeita
FR Design et surface en parfaite harmonie
DE Design und Oberfläche synchronisiert



CALACATTA AURIA GOLD



Wall Calacatta Auria Gold 120x60R
Floor Flowood Blonde 10x60

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Calacatta Auria Gold
120x60R 1198x598 R31



Calacatta Auria Gold
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R13



Calacatta Auria Gold (M4,5x4,5)
30x30 297x297mm R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Calacatta Auria Gold
M10x10 97x97mm G29

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Calacatta Auria Gold		**Matt**	**Glossy**
30x90R	298x898mm	W18	W18



Calacatta Auria Gold Rev		**Matt**	**Glossy**
30x60	310x610mm	M20	M20
30x60R	298x598mm	W14	W14



Calacatta Auria Ripple Gold		**Matt**	**Glossy**
30x90R	298x898mm	W20	W20



Calacatta Auria Ripple Gold Rev		**Matt**	**Glossy**
30x60	310x610mm	M23	M23
30x60R	298x598mm	W16	W16



Wall Calacatta Auria Gold 120x60R

BELVERDI

Green veins, shaped by nature

Belverdi reinterprets the beauty of Calacatta marble through organic green veining inspired by the mineralised forms of nature. Its light, luminous base preserves the timeless elegance of marble, while the flowing veins add personality, depth and a more natural presence to the space.



PT Belverdi reinterpreta a beleza do mármore Calacatta através de veios verdes de expressão orgânica, inspirados nas formas mineralizadas da natureza. A base clara e luminosa mantém a elegância intemporal do mármore, enquanto o desenho dos veios acrescenta personalidade, profundidade e uma presença mais natural ao espaço.

FR Belverdi réinterprète la beauté du marbre Calacatta à travers des veines vertes aux formes organiques, inspirées des formes minéralisées de la nature. La base claire et lumineuse préserve l'élégance intemporelle du marbre, tandis que le dessin des veines apporte personnalité, profondeur et une présence plus naturelle à l'espace.

DE Belverdi interpretiert die Schönheit des Calacatta-Marmors mit organisch anmutenden grünen Aderungen neu, inspiriert von den mineralisierten Formen der Natur. Die helle, leuchtende Grundfläche bewahrt die zeitlose Eleganz des Marmors, während der Verlauf der Aderungen dem Raum Persönlichkeit, Tiefe und eine natürlichere Präsenz verleiht.

Wall Belverdi 120x60R
Floor Belverdi 60x60R



Wall Belverdi 120x60R
Floor Belverdi 120x60R

1 COLOR	Belverdi
6 FORMATS	Porcelain Tiles 120x60R · 60x60R Mosaic 30x30
	Glazed Tiles M10x10
	Wall Tiles 30x90R · 30x60R
3 FINISHES	Satin · Matt · Glossy
1 DECOR	3D Flow





Wall Belverdi 120x60R· Belverdi 30x90R
Floor Flowood Blonde 20x120R

ORGANIC VEINING
THAT BRINGS CHARACTER
AND A MORE NATURAL
EXPRESSION TO SPACES.



[PT] Veios orgânicos que acrescentam carácter
e uma expressão mais natural aos espaços.

[FR] Les veines organiques confèrent du caractère
et une expression plus naturelle aux espaces.

[DE] Organische Aderungen, die Räumen Charakter
und einen natürlicheren Ausdruck verleihen.

FLOW GIVES
THE MINERAL
EXPRESSION
A SENSE OF
DIMENSION.

LIGHT REVEALS
ITS DEPTH.

PT O Flow dá corpo à expressão mineral.
A luz revela a sua profundidade.

FR Flow donne du relief à l'expression minérale.
La lumière en révèle la profondeur.

DE Flow verleiht dem mineralischen Ausdruck eine
neue Dimension. Das Licht offenbart seine Tiefe.



Wall Belverdi 3D Flow 30x90R Rev



Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Belverdi
120x60R 1198x598 R33



Belverdi
60x60R 598x598mm R18



Mosaic Belverdi (M4,5x4,5)
30x30 297x297mm R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

Belverdi
M10x10 97x97mm G30

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

Matt

Glossy



Belverdi **Matt** **Glossy**
30x90R 298x898mm W20 W20



Belverdi Rev **Matt** **Glossy**
30x60R 298x598mm W16 W16



Belverdi 3D Flow **Matt** **Glossy**
30x90R 298x898mm W21 W21



Belverdi 3D Flow Rev **Matt** **Glossy**
30x60R 298x598mm W17 W17

PAONAZZO

Naturally expressive.
Elegance with character.

Inspired by the aesthetic of Paonazzo marble, this collection embraces its boldest side. Paonazzo transforms a wall into a memorable statement. Its ivory base and organic veining create distinction, emotion and a distinctive presence, balanced by pairing with more serene materials.



PT Inspirada na estética do mármore Paonazzo, esta coleção interpreta o seu lado mais arrojado. Paonazzo transforma uma parede num elemento memorável. A sua base marfim e os veios orgânicos criam distinção, emoção e uma presença marcante, equilibrada pela combinação com materiais mais serenos.

FR Inspirée de l'esthétique du marbre Paonazzo, cette collection en révèle l'expression la plus audacieuse. Paonazzo transforme un mur en un élément mémorable. Son fond ivoire et ses veinages organiques créent distinction, émotion et une présence affirmée, équilibrée par l'association avec des matériaux plus sereins.

DE Inspiriert von der Ästhetik des Paonazzo-Marmors interpretiert diese Kollektion seine kühnste Seite. Paonazzo verwandelt eine Wand in ein ausdrucksstarkes Gestaltungselement. Der elfenbeinfarbene Grund und die organischen Aderungen schaffen Distinktion, Emotion und eine markante Präsenz, die durch die Kombination mit ruhigeren Materialien ins Gleichgewicht gebracht wird.

Wall Paonazzo 120x60R · Legacy Oak Ripple Nut 120x60R



1 COLOR Paonazzo

6 FORMATS Porcelain Tiles
120x60R · 60x60R
Mosaic 30x30

Glazed Tiles
M10x10

Wall Tiles
30x90R · 30x60R

4 FINISHES Natural · Plus · Matt · Glossy

1 DECOR Ripple





Wall Paonazzo 120x60R
Floor Opal Honey 22x90R

COMBINED WITH WOOD, COLOUR AND MORE SERENE SURFACES, ITS EXPRESSIVENESS FINDS BALANCE WITHOUT LOSING ITS IDENTITY.

PT Em combinação com madeira, cor e superfícies mais serenas, a sua expressividade ganha equilíbrio sem perder identidade.

FR Associée au bois, à la couleur et à des surfaces plus sereines, son expressivité trouve son équilibre sans perdre son identité.

DE In Kombination mit Holz, Farbe und ruhigeren Oberflächen findet ihre Ausdrucksstärke ein ausgewogenes Zusammenspiel, ohne ihre Identität zu verlieren.

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Paonazzo 120x60R 1198x598 — **Nat.** R35



Paonazzo 60x60R 598x598mm — **Nat.** R24 **Plus** R24



Mosaic Paonazzo (M4,5x4,5) 30x30 297x297mm — **Nat.** R48

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Paonazzo M10x10 97x97mm — **Nat.** G31

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Paonazzo 30x90R 298x898mm — **Matt** W21 **Glossy** W21



Paonazzo Rev 30x60R 298x598mm — **Matt** W18 **Glossy** W18



Paonazzo Ripple 30x90R 298x898mm — **Matt** W22 **Glossy** W22



Paonazzo Ripple Rev 30x60R 298x598mm — **Matt** W19 **Glossy** W19



Wall Paonazzo 120x60R

ÁREA TÉCNICA
TECHNICAL AREA
DOMAINE TECHNIQUE
ARBEITSBEREICH

Tabela de embalagem e paletização · Packing list
Emballage et palettisation · Verpackung und Palettierung

		Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
Brezia	Revestimento · Wall Tiles	30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x90R Modula	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x60 Rev	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
	Revestimento · Wall Tiles	30x60 Modula Rev	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Modula Rev	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall Tiles	26,9x29,1 Mosaic Rev	269x291	9,5	11	0,50	7,85	30	15,00	251
	Grés Vidrado · Glazed Tiles	M15x15	147x147	6	44	1,00	12,28	90	90,00	1126
	Porcelânico · Porcelain Tiles	120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x30 Mosaic	298x298	7,8	11	1,00	15,98	30	30,00	499
Travertine Luce	Revestimento · Wall Tiles	30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x60 Rev	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall Tiles	30x60 3D Rev	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R 3D Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Grés Vidrado · Glazed Tiles	M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197
	Porcelânico · Porcelain Tiles	120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530
Lumea	Revestimento · Wall Tiles	30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x90R Ripple	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Ripple Rev	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall tiles	26,9x29,1 Mosaic Rev	269x291	9,5	11	0,50	7,85	30	15,00	251
Flowood	Porcelânico · Porcelain Tiles	20x120R	198x1198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164
	Porcelânico · Porcelain Tiles	10x60	100x605	7,8	17	1,03	16,45	70	72,10	1167
Cromina	Revestimento · Wall tiles	M7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	13,00	60	60,00	795
Signature	Revestimento · Wall Tiles	M7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	16,70	60	60,00	1015
	Revestimento · Wall tiles	M15x15	147x147	8,3	32	0,72	12,19	100	72,00	1234
Calacatta Auria	Revestimento · Wall Tiles	30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x90R Ripple	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x60 Rev	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall Tiles	30x60 Ripple Rev	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Ripple Rev	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Grés Vidrado · Glazed Tiles	M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197
	Porcelânico · Porcelain Tiles	120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530
Belverdi	Revestimento · Wall Tiles	30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x90R 3D Flow	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R 3D Flow Rev	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Grés Vidrado · Glazed tiles	M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197
	Porcelânico · Porcelain Tiles	120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE MERKMALE

		Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
Paonazzo	Revestimento · Wall Tiles	30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x90R Ripple	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall Tiles	30x60R Ripple Rev	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Grés Vidrado · Glazed tiles	M10x10	97x97	6	100	1,00	12,22	96	96,00	1197
	Porcelânico · Porcelain Tiles	120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530

Degraus e rodapé · Steps and skirting
Marches et plinthe · Stufen und Sockelleisten

			Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Grupo de Preço Price Group	Quantidade mínima Minimum quantity
	Rodapé Skirting Plinthe Sockelleiste	Brezia	8x60	3 1/5"x24"	7,8	U22	3 caixas · boxes
			8x60R	3 1/5"x24"R	7,8	U25	3 caixas · boxes
		Travertine Luce	8x60	3 1/5"x24"	8,5	U22	3 caixas · boxes
			8x60R	3 1/5"x24"R	8,5	U25	3 caixas · boxes
		Flowoood	10x120R	4"x48"R	11	U37	4 caixas · boxes
		Calacatta Auria	8x60	3 1/5"x24"	8,5	U22	3 caixas · boxes
			8x60R	3 1/5"x24"R	8,5	U25	3 caixas · boxes
		Belverdi	8x60	3 1/5"x24"	8,5	U22	3 caixas · boxes
			8x60R	3 1/5"x24"R	8,5	U25	3 caixas · boxes
		Paonazzo	8x60	3 1/5"x24"	8,5	U22	3 caixas · boxes
			8x60R	3 1/5"x24"R	8,5	U25	3 caixas · boxes



			Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Grupo de Preço Price Group	Quantidade mínima Minimum quantity
	Degrau Step Nez de marche Stufe	Brezia	120x60R	48"x24"R	9,5	U62	25 unidades · units
			30x60	12"x24"	9,5	U36	25 unidades · units
			30x60	12"x24"	7,8	U34	25 unidades · units
			30x60R	12"x24"R	9,5	U39	25 unidades · units
			30x60R	12"x24"R	7,8	U35	25 unidades · units
		Travertine Luce	120x60R	48"x24"R	9,5	U62	25 unidades · units
			30x60	12"x24"	8,5	U36	25 unidades · units
			30x60R	12"x24"R	8,5	U39	25 unidades · units
		Flowoood	20x120R	8"x48"R	11	U52	25 unidades · units
		Calacatta Auria	120x60R	48"x24"R	9,5	U62	25 unidades · units
			30x60	12"x24"	8,5	U36	25 unidades · units
			30x60R	12"x24"R	8,5	U39	25 unidades · units
		Belverdi	120x60R	48"x24"R	9,5	U62	25 unidades · units
			30x60	12"x24"	8,5	U36	25 unidades · units
			30x60R	12"x24"R	8,5	U39	25 unidades · units
		Paonazzo	120x60R	48"x24"R	9,5	U62	25 unidades · units
			30x60	12"x24"	8,5	U36	25 unidades · units
			30x60R	12"x24"R	8,5	U39	25 unidades · units
	Degrau com bordo Step with edge Marche avec rebord Stufe mit Abschluss	Brezia	30x120R	12"x48"R	9,5	U65	-
			30x60	12"x24"	9,5	U60	-
			30x60	12"x24"	7,8	U58	-
			30x60R	12"x24"R	9,5	U61	-
			30x60R	12"x24"R	7,8	U59	-
		Travertine Luce	30x120R	12"x48"R	9,5	U65	-
			30x60	12"x24"	8,5	U60	-
			30x60R	12"x24"R	8,5	U61	-
		Flowoood	20x120R	8"x45"R	11	U65	-
		Calacatta Auria	30x120R	12"x48"R	9,5	U65	-
			30x60	12"x24"	8,5	U60	-
			30x60R	12"x24"R	8,5	U61	-
		Belverdi	30x120R	12"x48"R	9,5	U65	-
			30x60	12"x24"	8,5	U60	-
			30x60R	12"x24"R	8,5	U61	-
		Paonazzo	30x120R	12"x48"R	9,5	U65	-
			30x60	12"x24"	8,5	U60	-
			30x60R	12"x24"R	8,5	U61	-



EN 14411 - BIa (UGL)
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D´ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 35 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Profunda Resistance to Deep Abrasion Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen tiefen Abrasion	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 - BIa (GL)
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D´ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm) [N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Compliant Conforme Konform
Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 35 N/mm²	
Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 - BIb (GL)
Grés vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D´ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	0,5% < E_b ≤ 3%	Conforme Compliant Conforme Konform
Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1100 N	Conforme Compliant Conforme Konform
Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 30 N/mm²	
Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 - BIIa (GL)
Grés vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D´ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	3% < E_b ≤ 6%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1000 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 600 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 20 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 - BIII (GL)
Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERMALE	NORMA DE ENSAIO TESTING STANDARD NORME D´ESSAI PRUFNORM	REQUISITO REQUIREMENT CONDITION ANFORDERUNG	VALOR RECER RECER VALUE VALEUR RECER RECER WERT
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))[N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±10% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.3% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		-0.3% a +0.5% (-1.5 a 2.0mm) ±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	> 10%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura - Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 600 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Módulo de ruptura [R] - Espessura ≥ 7,5mm [S] Modulus of rupture [R] - Thickness ≥ 7,5mm [S] Résistance à la flexion [R] - Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Biegefestigkeit [R] - Dicke ≥ 7,5mm [S]		≥ 12 N/mm²	
	Força de ruptura - Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength - Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture - Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 200 N	
	Módulo de ruptura [R] - Espessura < 7,5mm [S] Modulus of rupture [R] - Thickness < 7,5mm [S Résistance à la flexion [R] - Épaisseur < 7,5mm [S] Biegefestigkeit [R] - Dicke < 7,5mm [S]		≥ 15 N/mm²	
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Disponível Available Disponible Erhältlich	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

PT A Recer reserva-se o direito de anular e modificar, total ou parcialmente, qualquer uma das coleções, formatos, referências, cores, preços e especificações técnicas contidas neste catálogo. A Recer não será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes de tais anulações ou modificações.

As cores e imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas podendo apresentar diferenças de tonalidade, não prescindindo de uma confirmação física dos produtos.

Consulte a equipa comercial da Recer sobre a possibilidade de combinar lotes, calibres, formatos, decors e peças especiais. Os pesos constantes nas tabelas de embalagem são indicativos podendo haver ligeiras variações.

EN Recer reserves the right to withdraw and modify, in whole or in part, any of the product ranges, formats, references, colours, prices and technical specifications contained in this catalogue. Recer will not be liable for any direct or indirect damages resulting from such deletions or changes.

The colours and images shown in this catalogue are merely illustrative and may differ in tone, notwithstanding physical confirmation of the products.

Consult Recer's sales team about the combination of different batches, calibres, formats, decors and special parts. The weights in the packaging tables are indicative and may vary slightly.

FR Recer se réserve le droit d'annuler et de modifier, en tout ou en partie, les collections, les formats, les références, les couleurs, les prix et les spécifications techniques figurant dans ce catalogue. Recer n'est pas responsable des dommages directs ou indirects résultant de ces annulations ou modifications.

Les couleurs et les images présentées dans ce catalogue sont purement illustratives et peuvent présenter des différences de tonalité, une confirmation physique des produits pouvant être nécessaire.

Informez-vous auprès de l'équipe commerciale de Recer sur la possibilité de combiner des lots, des calibres, des formats, des décors et des pièces spéciales. Les poids indiqués dans les tableaux d'emballage sont indicatifs et peuvent varier légèrement.

DE Recer behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen Kollektionen, Formate, Referenzen, Farben, Preise und technischen Spezifikationen ganz oder teilweise zu streichen und zu ändern. Recer haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus solchen Streichungen oder Änderungen ergeben.

Die in diesem Katalog dargestellten Farben und Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können im Farbton abweichen, weshalb die Produkte stets persönlich begutachtet werden sollten.

Wenden Sie sich an das Recer-Verkaufsteam, um sich über die Möglichkeit der Kombination von Chargen, Größen, Formaten, Designs und Sonderteilen zu informieren. Die Gewichtsangaben in den Verpackungstabellen sind Richtwerte und können leicht variieren.

09/2026 Ed.1/Re.0

RECER

Recer - Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal
Tel.: +351 234 730 500
recer@recer.pt
www.recer.pt

Showroom
Estrada de Vila Verde
3770-305 Oliveira do Bairro, Portugal